

「裝修佬」自助簡單驗喉流程

檢驗的喉管，包括所有排水管、去水位及氣喉，相關列表可參考附圖。

檢驗和維修的程序，首先可透過可察覺的問題去進行：

1. 有臭味

臭味可能來自接駁位或者去水位。

如臭氣來自接駁位，要找出漏氣的具體位置，可能用洗潔精加水噴在喉管的接駁位上，如有泡泡出現，代表有漏氣，那便要進行油灰或玻璃膠修補，如未能解決，就要找師傅進行維修。

如臭氣來自去水位，那可能是由於隔氣乾涸、或隔氣內水份因排氣管被截斷，隔氣內的儲水在虹吸作用下被抽乾。前者可透過倒水入隔氣解決；後者則可透過在去水位上方放置水袋（即裝滿水的膠袋，用於在使用該去水位以外的時間阻隔空間與喉管）暫時解決。當然，如果根本沒有隔氣，那就要找師傅進行維修了。

2. 有漏水

如發現漏水，可以進行油灰/玻璃膠修補。如未能解決問題，便應找師傅維修。

如果沒有可察覺的問題，仍可以透過肉眼檢驗去發現以下問題：

A. 喉身設計問題

部分屋苑的隔氣位於樓下天花頂部位置，而喉管在到達樓下隔氣位前，有一出氣口，令樓下廁所的氣體直通樓上。如樓下住戶確診，沖廁又沒關廁所板，病毒就很容易透過喉管飄上上層。

最簡單的處理方式，是於去水口上放置水袋。

B. 喉管馬虎接駁問題

玻璃膠、油灰等物料屬於會老化的物料。如部分喉管只以玻璃膠、油灰甚至膠紙接駁，又或者在排氣喉切斷後用雜物覆蓋，即使沒有察覺到臭味，亦應該定期進行修補，或者找師傅維修。

C. 正常老化問題

需要留意，即使喉身設計和接駁方式沒有問題，喉管也可能因為日久失修而出現問題。如果年期已屆，又或者發現表徵問題，亦可於接駁位進行檢驗，有需要便進行簡單油灰/玻璃膠修補，或找師傅維修。